SL02 48 Series	Dimensions			Load Rating - (N)		Mass	Interchange
	Bore	O D	Width	Dynamic	Static	Kg	
SL02 4820	100	125	25	85000	205000	1.2	NNCL 4820
SL02 4822	110	140	30	110000	260000	1.5	NNCL 4822
SL02 4824	120	150	30	115000	280000	1.7	NNCL 4824
SL02 4826	130	165	35	155000	385000	2	NNCL 4826
SL02 4828	140	175	35	160000	410000	2.5	NNCL 4828
SL02 4830	150	190	40	210000	535000	4.2	NNCL 4830
SL02 4832	160	200	40	220000	560000	3	NNCL 4832
SL02 4834	170	215	45	280000	695000	4	NNCL 4834
SL02 4836	180	225	45	285000	745000	4.2	NNCL 4836
SL02 4838	190	240	50	330000	835000	5.5	NNCL 4838
SL02 4840	200	250	50	335000	880000	5.7	NNCL 4840
SL02 4844	220	270	50	350000	965000	6.2	NNCL 4844
SL02 4848	240	300	60	525000	1390000	9.9	NNCL 4848
SL02 4852	260	320	60	545000	1510000	10.6	NNCL 4852

SL02 4856	280	350	69	715000	1970000	15.6	NNCL 4856
SL02 4860	300	380	80	830000	2280000	22	NNCL 4860
SL02 4864	320	400	80	855000	2445000	23.5	NNCL 4864
SL02 4868	340	420	80	885000	2565000	25	NNCL 4868
SL02 4872	360	440	80	900000	2730000	26	NNCL 4872
SL02 4876	380	480	100	1330000	3810000	44	NNCL 4876
SL02 4880	400	500	100	1365000	3945000	45.8	NNCL 4880
SL02 4888	440	540	100	1430000	4355000	52	NNCL 4888
SL02 4892	460	580	118	1585000	4885000	76	NNCL 4892
SL02 4896	480	600	118	1600000	5110000	78.5	NNCL 4896
SL02 48/500	500	620	118	1630000	5260000	82	NNCL 48/500
SL02 48/530	530	650	118	1700000	5565000	85	NNCL 48/530
SL02 4920	100	140	40	205000	430000	1.9	NNCL 4920
SL02 4922	110	150	40	210000	460000	2.1	NNCL 4922
SL02 4924	120	165	45	220000	505000	2.9	NNCL 4924
SL02 4926	130	180	50	275000	590000	3.8	NNCL 4926
SL02 4928	140	190	50	285000	635000	4.1	NNCL 4928
SL02 4930	150	210	60	420000	900000	6.5	NNCL 4930
SL02 4932	160	220	60	440000	975000	6.8	NNCL 4932
SL02 4934	170	230	60	445000	1025000	7.1	NNCL 4934

SL02 4936	180	250	69	570000	1305000	10.5	NNCL 4936
SL02 4938	190	260	69	590000	1370000	11.2	NNCL 4938
SL02 4940	200	280	80	690000	1585000	15.8	NNCL 4940
SL02 4944	220	300	80	715000	1710000	16.7	NNCL 4944
SL02 4948	240	320	80	750000	1875000	17.9	NNCL 4948
SL02 4952	260	360	100	1090000	2665000	31.2	NNCL 4952
SL02 4956	280	380	100	1130000	2860000	33.1	NNCL 4956
SL02 4960	300	420	118	1625000	3960000	51.9	NNCL 4960
SL02 4964	320	440	118	1695000	4280000	54.9	NNCL 4964
SL02 4968	340	460	118	1730000	4495000	57.8	NNCL 4968
SL02 4972	360	480	118	1785000	4710000	60.8	NNCL 4972
SL02 4976	380	520	140	2265000	5925000	90.5	NNCL 4976
SL02 4980	400	540	140	2310000	6215000	94.6	NNCL 4980
SL02 4984	420	560	140	2385000	6505000	100	NNCL 4984
SL02 4988	440	600	160	2850000	7800000	137	NNCL 4988
SL02 4992	460	620	160	2900000	7980000	141	NNCL 4992
SL02 4996	480	650	170	3360000	8820000	165	NNCL 4996
SL02 49/500	500	670	170	3480000	9275000	175	NNCL 49/500
SL02 49/530	530	710	180	3955000	10630000	200	NNCL 49/530